ETAP II: KM3+216,00 DO 4+308,14

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1	1 szt.	1	1
A-2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
D-42/D-43	1 szt.	2	2
E-17a/E-18a	2 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	6 SZT.	6 SZT.

ETAP I: KM 0+0000 DO 3+216,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1/A-6c	1 szt.	1	2
A-2/A-6b	1 szt.	1	2
A-7	2 szt.	2	2
D-15	4 szt.	4	8
E-17a	1 szt.	2	1
E-18a	1 szt.	2	1
F-6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	12 SZT.	16 SZT.	18 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A-7	2 szt.	2	2
B-18/T-0	1 szt.	1	2
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
E-4	1 szt.	2	1
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	6 SZT.	9 SZT.	9 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa
P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

LEGENDA

- krawędź jezdni
- pobocze
- rura osłonowa

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa	ul.Okólna 6 62-510 Konin		
INWESTOR:	Powiat Chełmiński		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite		
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański	-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000
			NR RYS. 1.1

ETAP II: KM3+216,00 DO 4+308,14

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1	1 szt.	1	1
A-2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
D-42/D-43	1 szt.	2	2
E-17a/E-18a	2 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	6 SZT.	6 SZT.

ETAP I: KM 0+0000 DO 3+216,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1/A-6c	1 szt.	1	2
A-2/A-6b	1 szt.	1	2
A-7	2 szt.	2	2
D-15	4 szt.	4	8
E-17a	1 szt.	2	1
E-18a	1 szt.	2	1
F-6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	12 SZT.	16 SZT.	18 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A-7	2 szt.	2	2
B-18/T-0	1 szt.	1	2
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
E-4	1 szt.	2	1
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	6 SZT.	9 SZT.	9 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa

P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

LEGENDA

—	krawędź jezdni
—	pobocze
▭	rura osłonowa

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Powiat Chełmiński		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite		
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański	-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.2

ETAP II: KM3+216,00 DO 4+308,14

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1	1 szt.	1	1
A-2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejace	szt.	Słupki	Tablice
D-42/D-43	1 szt.	2	2
E-17a/E-18a	2 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	6 SZT.	6 SZT.

ETAP I: KM 0+0000 DO 3+216,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1/A-6c	1 szt.	1	2
A-2/A-6b	1 szt.	1	2
A-7	2 szt.	2	2
D-15	4 szt.	4	8
E-17a	1 szt.	2	1
E-18a	1 szt.	2	1
F-6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	12 SZT.	16 SZT.	18 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejace	szt.	Słupki	Tablice
A-7	2 szt.	2	2
B-18/T-0	1 szt.	1	2
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
E-4	1 szt.	2	1
E-17a/E-18a	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	6 SZT.	9 SZT.	9 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa

P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Powiat Chełmiński		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite		
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański	-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.3

ETAP II: KM3+216,00 DO 4+308,14

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
D–42/D–43	1 szt.	2	2
E–17a/E–18a	2 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	6 SZT.	6 SZT.

ETAP I: KM 0+0000 DO 3+216,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–1/A–6c	1 szt.	1	2
A–2/A–6b	1 szt.	1	2
A–7	2 szt.	2	2
D–15	4 szt.	4	8
E–17a	1 szt.	2	1
E–18a	1 szt.	2	1
F–6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	12 SZT.	16 SZT.	18 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–7	2 szt.	2	2
B–18/T–0	1 szt.	1	2
E–17a/E–18a	1 szt.	2	2
E–4	1 szt.	2	1
E–17a/E–18a	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	6 SZT.	9 SZT.	9 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa
P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Powiat Chełmiński		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite		
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański	-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.4

Etap III: km 4+308,14 do 5+732,00
POCZĄTEK OPRACOWANIA 4+308.14
L=61.650
A-30
T-1
4+336
Zmiana nawierzchni
D-43
4+308
D-42
4+308
4+400
4+500
4+700
4+800
4+900
5+000
5+100
Zjazd -Typ A km:4+359.98m
Zjazd -Typ A km:4+374.92m
Zjazd A km:4+415.66m
Zjazd -Typ A km:4+475.46m
A-1
4+580
Zjazd -Typ A km:4+632.28m
Zjazd -Typ A km:4+664.13m
Zjazd -Typ A km:4+668.60m
Zjazd -Typ A km:4+698.00m
Zjazd -Typ A km:4+832.41m
A-2
4+854
Zjazd -Typ A km:4+873.27m
Zjazd -Typ A km:4+916.99m
Zjazd -Typ A km:4+964.42m
Zjazd -Typ A km:5+062.85m
A-7
Zjazd -Typ A km:5+112.31m
R5,00
3,50
woj.kujawsko-pomorskie
obręb Pniewite,Piątkowo,Robakowo
ks.rob 19/03/2010
KERG 345.324-12/2010
ARKUSZ NR 4
ŁĄCZY ARKUSZ NR 3
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
Andrzej Kirys
86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 6/6
tel./fax 056 686 10 62 • NIP: 875-101-11-03
GEODETA
Andrzej Kirys
Zaświadczenie nr 107
Komisji Kwalifikacyj. G.U.G. i K
w Warszawie

ETAP III: KM 4+308,14 DO 5+732,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
A–4	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	3 SZT.	3 SZT.

Znaki do likwidacji

A–30/T–1 1 szt.

ETAP IV: KM 5+732,00 DO 6+107,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–7	1 szt.	1	1
B–20	1 szt.	1	1
B–34	1 szt.	1	1
B–33	2 szt.	2	2
D–1	4 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	9 SZT.	9 SZT.

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

U–3d	1szt.	3szt	1szt

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–7/T–1	1 szt.	1	2
ŁĄCZNIE:	1 SZT.	1 SZT.	2 SZT.

ETAP V: KM 6+107,00 DO 8+255,01

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	4 SZT.	6 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–4	1 szt.	1	1
A–7/T–1	1 szt.	1	2
B–20 Duży	1 szt.	1	1
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
E–17a/E–18a	1 szt.	1	2
F–6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	12 SZT.	14 SZT.

Znaki do likwidacji

A–11 2 szt.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa

P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

LEGENDA

—	krawędź jezdni	- - -	granica wykupu
—	pobocze	▭	zjazdy
✕	elementy do rozbiórki	▨	zjazdy z kostki betonowej
		▭	chodnik z kostki betonowej

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa	ul.Okólna 6 62-510 Konin
INWESTOR:	Powiat Chełmiński
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański · -
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak · upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
BRANŻA:	Drogowa · DATA: 2011r · SKALA: 1:1000 · NR RYS. 1.5

ETAP III: KM 4+308,14 DO 5+732,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejace	szt.	Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
A–4	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	3 SZT.	3 SZT.

Znaki do likwidacji

A–30/T–1 1 szt.

ETAP IV: KM 5+732,00 DO 6+107,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–7	1 szt.	1	1
B–20	1 szt.	1	1
B–34	1 szt.	1	1
B–33	2 szt.	2	2
D–1	4 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	9 SZT.	9 SZT.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:			
U–3d	1szt.	3szt	1szt

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejace	szt.	Słupki	Tablice
A–7/T–1	1 szt.	1	2
ŁĄCZNIE:	1 SZT.	1 SZT.	2 SZT.

ETAP V: KM 6+107,00 DO 8+255,01

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	4 SZT.	6 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejace	szt.	Słupki	Tablice
A–4	1 szt.	1	1
A–7/T–1	1 szt.	1	2
B–20 Duży	1 szt.	1	1
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
E–17a/E–18a	1 szt.	1	2
F–6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	12 SZT.	14 SZT.

Znaki do likwidacji

A–11 2 szt.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa
P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

LEGENDA

▬	krawędź jezdni	┅	granica wykupu
─	pobocze	☐	zjazdy
✕	elementy do rozbiórki	▨	zjazdy z kostki betonowej
		☐	chodnik z kostki betonowej

INWESTOR KONIN
Pracownia Projektowa

ul.Okólna 6
62-510 Konin

INWESTOR:	Powiat Chełmiński			
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite			
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański		-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak		upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.6

Etap V; km 6+
B-33
6+025
A-7
6+048
D-1
6+100
D-1
6+000
D-1
5+900
D-1
5+816
STOP
B-20
5+860
A-7
A-11
6+418
6+470
A-11
6+610
D-42
6+670
F-6
6+716
D-15
6+896
Znak dwustronny
ŁĄCZY ARKUSZ NR 2
ARKUSZ NR 3
ŁĄCZY ARKUSZ NR 3
Zjazd na drogę gminną km:6+071.75m
Zjazd -Typ B km:5+988.94m
Zjazd -Typ B km:5+957.44m
Zjazd -Typ B km:5+929.64m
Zjazd -Typ B km:5+820.18m
Zjazd na drogę gminną km:5+855.75m
Początek bariery ochronnej SP-05 km:5+859.42m
Koniec bariery ochronnej SP-05 km:6+137.40m
Zjazd -Typ B km:6+140.90m
Zjazd na drogę gminną km:6+182.45m
Zjazd -Typ B km:6+357.78m
Zjazd -Typ B km:6+525.01m
Zjazd -Typ B km:6+530.38m
Zjazd na drogę gminną km:6+586.82m
Zjazd na drogę gminną km:6+910.33m
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Andrzej Kirys
G E O D E T A Andrzej Kirys

ETAP III:KM 4+308,14 DO 5+732,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-1	1 szt.	1	1
A-2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A-1	1 szt.	1	1
A-2	1 szt.	1	1
A-4	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	3 SZT.	3 SZT.

Znaki do likwidacji

A-30/T-1 1 szt.

ETAP IV:KM 5+732,00 DO 6+107,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A-7	1 szt.	1	1
B-20	1 szt.	1	1
B-34	1 szt.	1	1
B-33	2 szt.	2	2
D-1	4 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	9 SZT.	9 SZT.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:			
U-3d	1szt.	3szt	1szt

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A-7/T-1	1 szt.	1	2
ŁĄCZNIE:	1 SZT.	1 SZT.	2 SZT.

ETAP V: KM 6+107,00 DO 8+255,01

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
D-15	2 szt.	2	4
D-42/D-43	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	4 SZT.	6 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A-4	1 szt.	1	1
A-7/T-1	1 szt.	1	2
B-20 Duży	1 szt.	1	1
D-15	2 szt.	2	4
D-42/D-43	1 szt.	2	2
E-17a/E-18a	1 szt.	1	2
F-6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	12 SZT.	14 SZT.

Znaki do likwidacji

A-11 2 szt.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa

P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa			ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Powiat Chełmiński			
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite			
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański		-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak		upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.7

LEGENDA

▬	krawędź jezdni	- - -	granica wykupu
—	pobocze	☐	zjazdy
✕	elementy do rozbiórki	▨	zjazdy z kostki betonowej
		☐	chodnik z kostki betonowej

7+500
D-42
D-43
Zjazd -Typ C km:7+529.06m
Zjazd -Typ B km:7+533.05m
Zjazd -Typ C km:7+543.51m
Początek chodnika km:7+518.76m
Zjazd -Typ C km:7+584.05m
Zjazd -Typ km:7+589.58m
Znak dwustronny
P-17 30mb
D-15 7+605
7+600
Zjazd -Typ B km:7+646.62m
Zjazd -Typ B km:7+669.36m
Zjazd -Typ B km:7+704.90m
D-15 7+656
Znak dwustronny
7+700
Zjazd -Typ B km:7+736.22m
Zjazd -Typ km:7+756.98m
Znaki dwustronne
E-17a
E-18a
D-42 7+770
D-43
Zjazd na drogę gminną km:7+736.27m
Koniec chodnika km:7+748.74m
7+800
7+900
Zjazd -Typ B km:7+920.72m
8+000
8+100
8+200
STOP 150m
A-7 8+107 T-1
Znak pionowy A-7 z tabliczką T-1 o treści "STOP150m"
STOP
B-20 DUŻY 8+250
8+255
KONIEC OPRACOWANIA KO: Km=8+255.01
Koniec opracowania oznakowania
Do Lisewa
Do Stolna
do Poparzyna
do Gorzuchowa
Robakowo
Piątkowo
Pniewite
do Lisewa
do Stolna
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

ETAP III:KM 4+308,14 DO 5+732,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–1	1 szt.	1	1
A–2	1 szt.	1	1
A–4	1 szt.	1	1
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	3 SZT.	3 SZT.

Znaki do likwidacji

A–30/T–1 1 szt.

ETAP IV:KM 5+732,00 DO 6+107,00

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
A–7	1 szt.	1	1
B–20	1 szt.	1	1
B–34	1 szt.	1	1
B–33	2 szt.	2	2
D–1	4 szt.	4	4
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	9 SZT.	9 SZT.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:			
U–3d	1szt.	3szt	1szt

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–7/T–1	1 szt.	1	2
ŁĄCZNIE:	1 SZT.	1 SZT.	2 SZT.

ETAP V: KM 6+107,00 DO 8+255,01

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki projektowane		Słupki	Tablice
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
ŁĄCZNIE:	3 SZT.	4 SZT.	6 SZT.

LEGENDA- OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki istniejące	szt.	Słupki	Tablice
A–4	1 szt.	1	1
A–7/T–1	1 szt.	1	2
B–20 Duży	1 szt.	1	1
D–15	2 szt.	2	4
D–42/D–43	1 szt.	2	2
E–17a/E–18a	1 szt.	1	2
F–6	2 szt.	4	2
ŁĄCZNIE:	9 SZT.	12 SZT.	14 SZT.

Znaki do likwidacji

A–11 2 szt.

LEGENDA- OZNAKOWANIE POZIOME

Znaki projektowane

Linia przystankowa

P-17 120.00mb 0.114 13.68m2

Znaki poziome	Dł. [mb]	Pow. [m2]
Linia przystankowa	120.00	13.68
Łącznie znaki poziome		13.68

LEGENDA

🟪	krawędź jezdni	🟩	granica wykupu
―	pobocze	▭	zjazdy
✕	elementy do rozbiórki	▨	zjazdy z kostki betonowej
		▭	chodnik z kostki betonowej

INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa		ul.Okólna 6 62-510 Konin	
INWESTOR:	Powiat Chełmiński		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite		
TEMAT RYSUNKU:	**Plan oznakowania**		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Szczepański	-	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Wajrak	upr. nr GT.8346/II/1377 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej	
BRANŻA:	Drogowa	DATA: 2011r	SKALA: 1:1000	NR RYS. 1.8