Chełmno; dn. 08.05.2017 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 74382 - 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Chełmińskiego wraz z podległymi jednostkami.**

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Powiat Chełmiński przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytania z dnia 2, 4 i 5 maja 2017 r. dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności wskazanej w pytaniu i w związku z tym ubezpieczenie odpowiedzialności nie dotyczy wskazanych rodzajów działalności.

2. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności wskazanej w pytaniu i w związku z tym ubezpieczenie odpowiedzialności nie dotyczy wskazanych rodzajów działalności, z wyjątkiem sytuacji opisanych w SIWZ (min. związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka).

3. **Pytanie:** Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W ramach prowadzonej działalności Powiat posiada budynki, w których zamieszkują wychowankowie, pensjonariusze, uczniowie (min. Budynki DPS, SOSW, Domu dziecka, internaty). W wykazie budynków znajdują się budynki, które nie są na bieżąco wykorzystywane w prowadzonej działalności min. Budynek ,,koszarowiec" ; Budynek gospodarczy w DPS, budynek kuźni przy ZS nr 2 w Chełmnie.

4. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje organizacji imprez ekstremalnych, lotniczych, motorowych, motorowodnych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

5. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy gwarancyjnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z administrowaniem drogami do kwoty 400 000 zł
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmniejszenie sumy gwarancyjnej.

6. **Pytanie:** Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje przejąć w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów.

7. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU i klauzule do OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost, wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ta kwestia jest uregulowana w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w części ,,Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń i klauzul Część I i Część II".

8. **Pytanie:** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarzadzaniem drogami publicznymi w wysokości 500 zł
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

9. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochrona obejmuje między innymi odpowiedzialność wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów, zawartych statutów, umów, porozumień, zadań zleconych.

10. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie, że ochroną nie będą objęte szkody na terenie Nowej Zelandii.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochroną nie będą objęte szkody na terenie Nowej Zelandii.

11. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony poza teren RP dot. wyłącznie szkód powstałych podczas podróży służbowych.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony poza teren RP dot. między innymi szkód powstałych podczas podróży służbowych.

12. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka związanego z pokazem sztucznych ogni ochroną będą objęte wyłącznie pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochroną będą objęte między innymi pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

13. **Pytanie:** Prosimy o dopisanie w OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, iż wyłączona będzie również odpowiedzialność za szkody w wyniku niewypłacalności.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyłączona jest odpowiedzialność za szkody w wyniku niewypłacalności.

14. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została uzyskana od dotychczasowego Ubezpieczyciela Powiatu Chełmińskiego i podległych jednostek. W ramach umów ubezpieczenia na poszczególne ryzyka ochroną były objęte wszystkie jednostki Powiatu.

15. **Pytanie:** Proszę o zmianę definicji czystej straty finansowej na:

* Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej ani szkody majątkowej, w tym związane z uszkodzeniem rzeczy, utratą rzeczy, utratą dostępu, utratą posiadania, , kar umownych, wykonywaniem władzy publicznej, niedostarczeniem wody, nieodebraniem ścieków, poniesione przez producentów finalnych,

poniesione na przebudowę i naprawę produktu, szkody następcze szkody osobowej lub rzeczowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

16. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że kary umowne, które mają być objęte zakresem ochrony w ramach definicji czystej straty finansowej nie są karami nałożonymi na Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kary umowne, które mają być objęte zakresem ochrony w ramach definicji czystej straty finansowej nie są karami nałożonymi na Ubezpieczonego.

17. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z działalnością: księgową, finansową, dotyczącą przetwarzania danych lub instalacją oprogramowania; polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu; związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatnościami; wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z SIWZ i OWU Wykonawcy.

18. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie limitu na czyste starty finansowe w wysokości 100.000, zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

19. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 ty. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

20. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów (lub Miejskich Rzeczników Konsumentów), o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634 z późn. zm.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenia wskazanego w pytaniu.

21. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że dla rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zastosowanie będą miały zapisy OWU mówiące o tym, że przyczyną szkody jest zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

22. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że dla rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym zastosowanie będą miały zapisy OWU wyłączające odpowiedzialność za:
- koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i substancji zanieczyszczających środowisko;
- koszty usuwania substancji zanieczyszczających z nieruchomości, która jest lub była własnością, w posiadaniu, dzierżawie, leasingu lub w inny sposób znajduje się znajdowała w pieczy Ubezpieczonego,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z SIWZ i OWU Wykonawcy.

23. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że w ramach ryzyka związanego z naruszeniem dóbr osobistych zakresem ochrony objęte są wyłącznie szkody związane z naruszeniem zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody nie tylko związane z naruszeniem zdrowia i życia.

24. Pytanie: Prosimy o wprowadzenie poniższych zmian w projekcie umowy Załącznik nr 5 do SIWZ par. 12 :
- w ust. 3 wprowadzenie zapisu: Kosztorys Ubezpieczyciel przedstawi w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania oględzin.
- w ust. 5 wprowadzenie zapisu: udzielenia odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego na pytania dotyczące stanu likwidacji zgłoszonych szkód;
- w ust. 6 wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian w projekcie umowy Załącznik nr 5 do SIWZ §12:

- w ust. 3 wprowadzenie zapisu: Kosztorys Ubezpieczyciel przedstawi w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania oględzin.

- w ust. 5 wprowadzenie zapisu: udzielenia odpowiedzi w ciągu 1 dnia roboczego na pytania dotyczące stanu likwidacji zgłoszonych szkód;

- w ust. 6 wprowadzenie zapisu: Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

25. Pytanie: Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

26. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

27. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

28. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

29. Pytanie: Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.

30. Pytanie: W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ
b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną
c) szkodowość została pozyskana od dotychczasowego Ubezpieczyciela Powiatu Chełmińskiego
d) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń nie był analogiczny do określonego w SIWZ; zakres ochrony w poprzednim przetargu był przygotowany przez inną firmę brokerską, co jednoznacznie wskazuje, że nastąpiły modyfikacje w programie ubezpieczenia

31. Pytanie: Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty do dnia 16-05-2017 r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16 maja 2017 r. godz. 11:00, z otwarciem ofert 16 maja 2017 r. godz. 11:15

32. Pytanie: Czy wśród budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują drogi publiczne? Jeśli tak, prosimy o dopisanie sum ubezpieczenia do wykazu dróg oraz wskazanie ewentualnych mostów i wiaduktów wraz z ich sumą ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w zaproponowanym limicie na pierwsze ryzyko zostały uwzględnione drogi. Jeżeli chodzi o mosty i wiadukty to nie ma możliwości podania ich indywidualnych sum ubezpieczenia, gdyż są uwzględnione w łącznej wartości inwestycji drogowej.

33. Pytanie: Prosimy o wyłączenie budynków w złym stanie technicznym z zakresu ubezpieczenia klauzuli katastrofy budowlanej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z informacji wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ – wykaz mienia nie ma budynków w złym stanie, jeżeli chodzi o konstrukcję.

34. Pytanie: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach szkody spowodowane wodami gruntowymi, wskazanie lokalizacji, gdzie takie szkody wystąpiły oraz określenie przybliżonej wysokości tych szkód
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody spowodowane wodami gruntowymi.

35. Pytanie: Prosimy o podanie dokładnego adresu budynku „koszarowiec" (podano tylko nazwę ulicy).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Budynek ,,koszarowiec" znajduje się przy ul. Biskupiej w Chełmnie, numeru budynku nie został jeszcze nadany, teren po byłej Jednostce Wojskowej.

36. **Pytanie:** Prosimy o informację, w jaki sposób budynek „koszarowiec” jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek koszarowiec jest zamknięty drzwiami, przed którymi znajdują się zamykane kraty. Na oknach piwnicznych i częściowo na oknach na parterze zamontowane są kraty, teren ogrodzony płotem.

37. **Pytanie:** Prosimy o informację, czy i na kiedy przewidziane są remonty obiektów/ instalacji, których stan w Załączniku nr 2 do SIWZ określono jako „zły”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż remont budynku/obiektu koszarowiec przewidziany jest na lata: 2017 – 2018, remont w budynku PUP Chełmno instalacji elektrycznej przewidziany jest na lata: 2019-2020.

38. **Pytanie:** Prosimy o informację nt. „przełącznika CISCO” wskazanego w wykazie sprzętu elektronicznego w wierszu 130. Czy podana pozycja obejmuje wiele przełączników – jeśli tak, to w przybliżeniu ile sztuk? Jeśli jest to jeden przełącznik o tak znacznej wartości, prosimy o podanie nazwy modelu oraz informacji, czy znajduje się na parterze czy na wyższej kondygnacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest jeden przełącznik CISCO 3560G, który znajduje się na pierwszym piętrze budynku PUP w Chełmnie.

39. **Pytanie:** Prosimy o usuniecie z programu fragmentu „W przypadku wyczerpania limitów w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko w trakcie trwania każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel odnowi automatycznie limit do pierwotnego stanu z opcją naliczenia dodatkowej składki wyliczonej w oparciu o tę samą stawkę, jak w ofercie”, a w konsekwencji również zdania następnego (str. 1 programu).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wykreślenie zapisu wskazanego w pytaniu.

40. **Pytanie:** Prosimy o ustanowienie podlimitu dla nasadzeń (str. 17 programu).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wprowadza limit dla nasadzeń w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

41. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu kradzieży zwykłej bądź zuchwałej istnieje tylko w przypadku, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone na policję.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkody z tytułu kradzieży zwykłej bądź zuchwałej będą zgłoszone na policję po powzięciu informacji o ich wystąpieniu.

42. **Pytanie:** W klauzuli reprezentantów prosimy dodatkowo o wyłączenie rażącego niedbalstwa reprezentantów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

43. **Pytanie:** W klauzuli zniesienia regresu prosimy o dopisanie, że ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu wobec osób, które szkodę wyrządziły umyślnie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zachowanie prawa do regresu wobec osób, które szkodę wyrządziły umyślnie.

44. **Pytanie:** Dla klauzuli przepięcia i szkód elektrycznych prosimy o wyjaśnienie, czy i jaki limit ma zastosowanie do pkt a) oraz b).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z definicją klauzuli w pkt. a) oraz b) odpowiedzialność jest do wysokości sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, jeżeli przyczyną szkody były ryzyka wskazane w tych punktach.

45. **Pytanie:** Dla klauzuli zmian w odbudowie prosimy o wyjaśnienie, czy klauzula fakultatywna podnosi limit do 100 000 czy też do 160 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z definicją klauzuli zostaje wprowadzony dodatkowy limit na poziomie 100 000,00 zł ponad te, które zostały wskazane w zakresie obligatoryjnym.

46. **Pytanie:** Pytanie jak wyżej dla klauzuli kosztów poszukiwania wycieku z instalacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z definicją klauzuli zostaje wprowadzony dodatkowy limit na poziomie 100 000,00 zł ponad te, które zostały wskazane w zakresie obligatoryjnym.

47. **Pytanie:** Prosimy o wykreślenie zapisu Auto Casco: szkody powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwego paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych Limit 15 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 10 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

48. **Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu Auto Casco:** szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, felg z limitem 1 500 zł na jedno i 5 000,00 na wszystkie zdarzenia, a sytuacji gdy uszkodzeniu uległo ogumienie, felgi wskutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia – do pełnej wysokości szkody
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

49. **Pytanie: W punkcie Auto Casco:** Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia nie więcej jednak niż 2 000,00 zł. Prosimy o zmianę limitu „nie więcej niż 1.000,00 zł".
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

50. **Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu Auto Casco:** akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych jako wystarczających do ubezpieczenia, a wymogi owu w tym zakresie nie mają zastosowania
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

51. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 r. W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i jakie zostały podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody powodziowe w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1996 r.

52. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

53. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

54. **Pytanie:** Czy w zgłoszonym mieniu do ubezpieczenia znajdują się drogi? Jeżeli tak to, proszę o informacje na temat sumy ubezpieczenia, stanu technicznego ulic/dróg zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie od wszystkich ryzyk. Czy są to ulice/drogi po remoncie, jakiego zakresu dotyczyły remonty?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w zaproponowanym limicie na pierwsze ryzyko zostały uwzględnione drogi. Drogi są w dobrym stanie technicznym, a w przypadku uszkodzeń są wykonywane naprawy cząstkowe.

55. **Pytanie:** Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z użytkowania?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obecnie nie trwają inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne na terenie istniejących i działających lokalizacji, ani żaden teren nie jest wyłączony z użytkowania.
56. **Pytanie:** Czy zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 24 miesiące? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dysponuje planem remontów.

57. **Pytanie:** Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania /pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wykazie budynków znajdują się budynki, które nie są na bieżąco wykorzystywane w prowadzonej działalności min. Budynek ,,koszarowiec"; Budynek gospodarczy w DPS, budynek kuźni przy ZS nr 2 w Chełmnie.

58. **Pytanie:** Wnosimy o informację na temat, jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i wykonywane kopie zapasowe.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kopie zapasowe baz danych wykonywane są codziennie w dni robocze a zawartość dysków serwera kopiowana raz w tygodniu.

59. **Pytanie:** Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących zabezpieczeń przeciw przepięciowych i sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny - komputery są podłączone przez listwy przepięciowe, a serwery i urządzenia sieciowe są zabezpieczone zasilaczami awaryjnymi (UPS).

60. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności wskazanej w pytaniu i w związku z tym ubezpieczenie odpowiedzialności nie dotyczy wskazanych rodzajów działalności, z wyjątkiem sytuacji opisanych w SIWZ (min. związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka). Powiat nie planuje rozpoczęcia działalności wskazanej w pytaniu.

61. **Pytanie:** Proszę o zmianę obowiązującego w SIWZ triggera act committed na loss occurrance.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

62. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia: Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność wynikającą z Dyrektywy 2004/35/EC o Odpowiedzialności za Środowisko Naturalne oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność wynikającą z Dyrektywy 2004/35/EC o Odpowiedzialności za Środowisko

Naturalne oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.) wyłącza z zakresu obligatoryjnego SIWZ i przenosi do treści Klauzuli fakultatywnej nr 9 szkód dodatkowych. W związku z tym aktualna treść Klauzuli fakultatywnej nr 9 szkód dodatkowych brzmi: *Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że* Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód spowodowanych reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym (limit odpowiedzialności: 100 000,00 na jedno zdarzenie, 300 000,00 na wszystkie zdarzenia; system na pierwsze ryzyko). *(dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)* Dodatkowo ochronę w ramach odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o odpowiedzialność wynikającą z Dyrektywy 2004/35/EC o Odpowiedzialności za Środowisko Naturalne oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.) *(dotyczy ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem)* ***Liczba punktów za włączenie klauzuli: 3***

63. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie z SIWZ zapisu o odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach z zakresu ubezpieczenia: Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych (w tym pojazdach)
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wprowadza modyfikację zapisu w treści ,, Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych (w tym pojazdach, z wyłączeniem szkód kradzieżowych)".

64. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie z SIWZ zapisu o odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach usuniętych z drogi.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

65. **Pytanie:** Proszę o wyłączenie zapisu : odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów (lub Miejskich Rzeczników Konsumentów), o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634 z późn. Zm
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią do pytania nr. 20 wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenia wskazanego w pytaniu. Pozostałe zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

66. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ochroną będą objęte między innymi pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

67. **Pytanie:** Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.
    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ochrony w poprzednim przetargu był przygotowany przez inną firmę brokerską, co jednoznacznie wskazuje, że nastąpiły modyfikacje w programie ubezpieczenia. Postępowanie przetargowe z 2014 roku jest zamieszczone na stronie Zamawiającego, w związku z tym można porównać warunki ubezpieczenia.

68. **Pytanie:** Proszę o informację czy w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:
- działalność oczyszczalni ścieków
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?

Odpowiedź: W zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:
- działalność oczyszczalni ścieków
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów.
- posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów.

69. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje organizacji imprez ekstremalnych, lotniczych, motorowych, motorowodnych.

70. **Pytanie:** W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ
b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną
c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń nie był analogiczny do określonego w SIWZ; zakres ochrony w poprzednim przetargu był przygotowany przez inną firmę brokerską, co jednoznacznie wskazuje, że nastąpiły modyfikacje w programie ubezpieczenia
d) postępowanie przetargowe z 2014 roku jest zamieszczone na stronie Zamawiającego, w związku z tym można porównać warunki ubezpieczenia, w tym zastosowane franszyzy.

71. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ta kwestia jest uregulowana w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w części ,,Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń i klauzul Część I i Część II".

72. **Pytanie:** Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.

2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),

2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.

3. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na prowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SIWZ w tym temacie pozostają bez zmian.

73. **Pytanie:** W związku że w SIWZ i załącznikach do SIWZ nie znalazły się druki zgłoszenia szkody, wnoszę o wykreślenie zapisu: Ubezpieczyciel akceptuje druki zgłoszenia szkody funkcjonujące w firmie Eurobrokers i nie będzie wymagał od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ponownego wypełniania druków, które funkcjonują w firmie ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. druków zgłoszenia szkody. Druki zawierają standardowe informacje niezbędne do rejestracji szkody. Dodatkowe druki są zamieszczone na stronie internetowej firmy Eurobrokers i można zapoznać się z ich treścią. http://www.eurobrokers.com.pl//zglos-szkode

74. **Pytanie:** Prosimy o informację czy zakres działalności Zamawiającego obejmuje zarządzanie budynkami komunalnymi mieszkalnymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W ramach prowadzonej działalności Powiat posiada budynki, w których zamieszkują wychowankowie, pensjonariusze, uczniowie (min. Budynki DPS, SOSW, Domu dziecka, internaty). Zgodnie z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej ochroną objęta jest odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadanym mienie.

75. **Pytanie:** Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.05.2017
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na składanie ofert na dzień 18.05.2017 r. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16 maja 2017 r. godz. 11:00, z otwarciem ofert 16 maja 2017 r. godz. 11:15

76. **Pytanie:** Prosimy o podanie informacji na temat zabezpieczeń budynków aktualnie nieużytkowanych, dozoru, odłączenia mediów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek koszarowiec jest zamknięty drzwiami, przed którymi znajdują się zamykane kraty. Na oknach piwnicznych i częściowo na oknach na parterze zamontowane są kraty, teren ogrodzony płotem. Pozostałe 2 budynki mają po jednym zamku/kłódce na drzwiach wejściowych. W budynku koszarowiec zostały odłączone media w postaci prądu oraz wody z sieci wodociągowej – została sieć kanalizacyjna. W budynku kuźni przy ZS2 są odłączone wszystkie media. Budynek chlewni przy DPS nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (jako chlewnia), ale w 2010 roku został zaadoptowany na inne cele związane z prowadzoną działalnością – jedna część budynku została przekształcona na magazyn a duga na ujeżdżalnię dla koni. W budynku została odłączona woda – jest instalacja elektryczna i kanalizacyjna.

77. **Pytanie:** Prosimy o określenie jakie mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się pod wodą i pod ziemią – jaka jest jego wartość?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż chodzi tu między innymi o elementy wchodzące w skład infrastruktury drogowej, elementy sieci wodno-kanalizacyjnej przylegającej do budynków i będącej własnością jednostek Powiatu (cała sieć wod-kan jest własnością Miasta i Gmin). Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić wartości tego mienia, gdyż jest ono częścią całych inwestycji.

78. **Pytanie:** Prosimy o podanie przyczyny zdarzenia szkodowego z zakresu AC, które miało miejsce w dniu 22.09.2014 r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przyczyną szkody było zderzenie z dziką zwierzyną (jeleń).

79. **Pytanie:** Jakie zwierzęta wykorzystywane są w działalności jednostek powiatowych i jak wygląda kwestia opieki nad nimi, jaka jest ich liczba? Do jakiej działalności są wykorzystywane?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach prowadzonej działalności posiada konie (4 sztuki), psy i koty (kilka sztuk). Konie są wykorzystywane przy DPS w ramach hipoterapii, a pozostałe jako typowe zwierzęta domowe. Opiekę nad zwierzętami sprawują pracownicy jednostki, a w odniesieniu do koni dodatkowo jest podpisana umowa z lekarzem weterynarii.

Powiat Chełmiński informuje również, iż wprowadza modyfikację zapisów wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

1. Ubezpieczenie Assistance
Jest: Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance objęte są osoby podróżujące wymienionymi w dokumencie ubezpieczenia niżej wymienionymi rodzajami pojazdów:
Winno być: ochroną ubezpieczeniową w ramach Assistance objęte są następujące rodzaje pojazdów zarejestrowanych w RP:
- samochody osobowe;
- samochody ciężarowo-osobowe, terenowe;

- samochody ciężarowe,
o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony

Wszystkie wskazane powyżej modyfikacje stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników do SIWZ.

Powiat Chełmiński zawiadamia, że w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz zmianami wskazanymi powyżej, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:

- na dzień 16.05.2017 godz. 11:00 z terminem otwarcia ofert 16.05.2017 r. godz. 11:15

……