

Wyjaśnienie Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Chełmińskiego”, nr ogłoszenia 164596 - 2014

Stosownie do art. 38 ust 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Powiat Chełmiński z siedzibą w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź zgodnie z definicją powodzi w SIWZ, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź od 1997 roku.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź 2:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych

Odpowiedź 3:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane

Odpowiedź 4:

Na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci ani sortownia odpadów.

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę triggerów z act committed na loss occurrence (dot. ubezpieczenia OC), albo możliwość składania również oferty OC na triggerze loss occurrence

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania również oferty OC na triggerze loss occurrence.

Pytanie 6:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia (dot. OC) odpowiedzialności za szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nich mieniu

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Prosimy o uzupełnienie tabeli nr 2 (wykaz budynków i budowli) dot. sum ubezpieczeń

Odpowiedź 7:

Tabela jest kompletna – wszystkie budynki i budowle mają określoną wartość księgową brutto lub odtworzeniową.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 8:

Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 9:

Wszystkie instalacje w budynkach poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 10:

Wszystkie zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 11:

Prosimy o udzielenie informacji czy obecnie występuje sytuacja nieużytkowania budynków przez okres dłuższy niż 30 dni (poza szkołami) oraz czy są takie zamierzenia Zamawiającego do realizacji w okresie najbliższych 36 miesięcy; jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie zapisu, że poza ochroną pozostają obiekty wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.

Odpowiedź 11:

Nie występuje sytuacja nieużytkowania budynków przez okres dłuższy niż 30 dni.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności – wszędzie tam, gdzie nie zostały określone należy je rozumieć jako na jedno i wszystkie zdarzenia, chyba, że określono sublimit na jedno zdarzenie.

Odpowiedź 12:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł dla kradzieży zwykłej?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający zgadza się na zmniejszenie limitu kradzieży zwykłej do 10 tys. zł ? Czy to ryzyko było ubezpieczone w ostatnich 3 latach, czy były szkody z tego tytułu w ostatnich 3 latach?

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ryzyko było ubezpieczane w poprzednich latach, szkód brak.

Pytanie 15:

Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy sytuacji, gdy zachodzi przesłanka z art. 816 KC?

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Klauzula warunków i taryf - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu, że klauzula nie dotyczy ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem?

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Klauzula przepięć – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były

zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń oraz szkody w zabezpieczeniach przepięciowych.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że koszty muszą być uzasadnione ekonomicznie, udokumentowane, mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności?

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19:

Klauzula wypowiedzenia umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu, że za ważny powód wypowiedzenia umowy uważa się wysoką szkodowość przekraczającą 60%. Za szkodowość uważa się stosunek zobowiązań ubezpieczającego do zapłaconej składki wyrażony w % w każdym kolejnym roku ubezpieczenia, dotyczy części I zamówienia. Umowa powinna zostać wypowiedziana na później niż na 2 miesiące przed końcem rocznego okresu wypowiedzenia.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Mienie osób trzecich – prosimy określić o jakie mienie chodzi, na podstawie jakiej umowy znajduje się we władaniu Zamawiającego.

Odpowiedź 20:

Mienie osób trzecich w rozumieniu nakładów poniesionych przez osoby trzecie w celu zaadaptowania do użytkowania wynajmowanych pomieszczeń.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla budowli, urządzeń, znaków drogowych na wprowadzenie jednego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wys. 50.000 zł?

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający w odniesieniu do budynków z udziałem drewna w konstrukcji wyrazi zgodę na wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wys. 2% szkody min 3 tys. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów z 50 tys. zł na 10 tys. zł w całym okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24:

Klauzula zmian w odbudowie – Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie obok ograniczenia procentowego wprowadzenie ograniczenia kwotowego w wysokości 100.000 zł?

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25:

Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - Czy Zamawiający akceptuje dodanie zastrzeżenia, że wartość odbudowy nie może przekroczyć kosztu, jaki zostałby poniesiony w lokalizacji pierwotnej, oraz, że klauzula dotyczy terytorium Polski?

Odpowiedź 25:

Zamawiający akceptuje dodanie powyższego zastrzeżenia.

Pytanie 26:

Prosimy o informację czy w latach 1997-2014 wystąpiły w mieniu zamawiającego szkody jako następstwo powodzi lub wysokiego poziomu wód gruntowych, niezależnie od posiadania (bądź nie) stosownej ochrony ubezpieczeniowej, oraz czy ubezpieczone mienie znajduje się w granicach obszarów wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego opracowanych przez KZGW przy współpracy z IMiGW albo na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu prawa wodnego – jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;

Odpowiedź 26:

Patrz odpowiedź nr 1.

Pytanie 27:

W odniesieniu do ryzyka powodzi w lokalizacjach znajdujących się w strefie wysokiego zagrożenia powodzią oraz podtopieniami prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% szkody min. 10 tys. zł lub innej akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 27:

Zamawiający nie wyraża zgody. Brak lokalizacji znajdujących się w strefie wysokiego zagrożenia powodzią.

Pytanie 28:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu 100 tys zł na jedno i 0,5 mln zł na wszystkie zdarzenia, oraz zapis, że wszystkie nowe miejsca ubezpieczenia spełniają minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych owu wykonawcy. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów i mienia w nich znajdującego się, typu: namioty, szklarnie, konstrukcje drewniane (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub strop), krytych strzechą, gontem, wiórem itp. oraz nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.).

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Prosimy o informację czy na okres Ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? Jeżeli tak, prosimy o bliższe informacje.
Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?.

Odpowiedź 29:

W okresie ubezpieczenia Zamawiający nie planuje inwestycji typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów

Pytanie 30:

Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli:

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź 30:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznych - Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu wartości szkód do 5.000,00 zł w sprzęcie, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego działania firmy?

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznych - Czy Zamawiający akceptuje dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i sporządzenia dokumentacji zdjęciowej bezpośrednio po szkodzie?

Odpowiedź 32:

Zamawiający akceptuje dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i sporządzenia dokumentacji zdjęciowej bezpośrednio po szkodzie.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 33:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34:

Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień przedstawiona została szkodowość w SIWZ oraz jaka jest wartość rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 34:

Szkodowość podana na dzień 22.04.2014r. Szkoda zgłoszona z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – uraz ciała wskutek upadku na chodniku – założona rezerwa 5 150 zł.
Ubezpieczenia komunikacyjne – szkoda zgłoszona w maju z ryzyka AC – uszkodzenie szyby przez kamień – wypłata 520,50 zł.

Pytanie 35:

Prosimy o informację w jakim ujęciu zostało sporządzone zestawienie dotyczące szkód, tj. czy szkody są przypisane do roku polisowego czy do roku zgłoszenia szkody (czy może w jeszcze innym ujęciu).

Odpowiedź 35:

Zestawienie dotyczące szkód zostało sporządzone w ujęciu roku kalendarzowego tj. od 1 stycznia 2011 r. po dacie wystąpienia szkody.

Pytanie 36:

Prosimy o informację przy jakiej wysokości franszyzy zostały wskazane szkody wypłacone w poszczególnych latach.

Odpowiedź 36:

Okres ubezpieczenia 01.07.2009-30.06.2012 – brak fransyz i udziałów własnych.

Okres ubezpieczenia 01.07.2012-30.06.2014 – franszyzy i udziały własne:

Kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 200 zł
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – franszyza redukcyjna 200 zł
Pozostałe ryzyka - brak fransyz

Pytanie 37:

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w ubezpieczeniu OC zarządcy dróg z 7 dni na 3 dni w czasie których zarządca drogi ma obowiązek usunąć zagrożenia na drodze.

Odpowiedź 37:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Prosimy o wyjaśnienie czy sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC władzy publicznej oraz zarządcy dróg są podlimitami sumy 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki?

Odpowiedź 38:

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC władzy publicznej oraz zarządcy dróg nie są podlimitami sumy 1.000.000 zł, są to odrębne sumy gwarancyjne.